

Puertas Automáticas GEZE



Sistemas Vitec es el distribuidor exclusivo para México de la empresa líder en puertas automáticas en el mundo, Geze. Importamos, distribuimos e instalamos cualquiera de los siguientes sistemas automáticos para su confort y seguridad.

Sistemas Corredizos:

- **Puerta corrediza ECdrive T2** con un ancho de 10 cm. en el cabezal y capacidad de dos hojas vidrio de 140 kg. cada una. Ancho total máximo de cabezal 6.50 m. y ancho paso libre máximo de 3.00 m.
- **Powerdrive:** Nuestra más robusta corrediza, cuenta con una capacidad de carga de hasta 200 kg. por cada una de sus dos hojas de vidrio y su cabezal es de tan solo 20 cms. de alto. Ancho total máximo de cabezal 6.50 m. y ancho paso libre máximo de 3.00 m.

Sistemas Abatibles:

- **PowerTurn**, Nuestro sistema más robusto para puertas exteriores o muy pesadas ya sean sencillas o dobles.
- **EcTurn**, La forma más sencilla de automatizar sus puertas abatibles en interiores.

Sistemas Giratorios:

- Ya sea manual o automática de 3 o 4 hojas de cristal, es la mas bella del mercado. Este sistema le ayudará al control de aire de su edificio.


Tras la amenaza mundial del Covid, tenemos en las puertas automáticas un sistema cómodo e higiénico para prevenir el contagio. Esta probado que las chapas y jaladeras de las puertas, constituyen un foco de infección.



Las puertas corredizas automáticas Geze son más angostas, esbeltas y gastan menos energía. Requieren poco mantenimiento y generan ahorros considerables de energía en los sistemas de clima en los edificios.

Todos nuestros sistemas y su perfiles están hechos en Alemania, con la mejor relación precio calidad del mercado. Son muy seguras y eficientes al contar con todas las normas de la Unión Europea. **Ofrecemos como opción la garantía extendida hasta por 3 años en producto e instalación.**

- ECdrive T2 (10 cm altura de cabezal, 140 kg por hoja)



Cabezal para puertas automáticas

Dormakaba ES68

Clave: 05070101

dormakaba 



Herraje para colocación con panel de cristal

Clave: 05070102

- Máximo cabezal 5.40 m
- Para colocarse con 1 ó 2 puertas de hasta 80 kg c/u
- Funciones estándar operadas por medio de un control remoto inalámbrico
- Ideal para colocarse en oficinas de baja afluencia

Podrá descargar información técnica en www.sistemasvitec.com



